

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
19 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому
и Горнозаводскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ внеплановой, выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
в области пожарной безопасности

от " 24 " _____ сентября _____ 2018 г. № 144

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения «Детский сад №26» п. Сараны.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:

Юридический адрес: Пермский край, Горнозаводский район, п. Сараны, ул. Кирова, 2.
Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Горнозаводский район, п.
Сараны, ул. Кирова, 2.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Ахметнурова Вадима Эдгардовича - инспектора 19 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным
районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (государственного инспектора Чусовского,
Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов по пожарному надзору); Данилова
Александра Викторовича - начальника 19 Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам УНПР ГУ
МЧС России по Пермскому краю (главного государственного инспектора Чусовского,
Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов по пожарному надзору); Кирьянова
Игоря Сергеевича - заместителя начальника 19 Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным
районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместителя главного государственного
инспектора Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов по
пожарному надзору); Аллиулова Владимира Евгеньевича - заместителя начальника отдела -
начальника ОНПР по Гремячинскому муниципальному району 19 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому
муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (заместителя главного
государственного инспектора Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского муниципальных
районов по пожарному надзору); Пасынкова Александра Дмитриевича - старшего инспектора
19 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому
и Горнозаводскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю
(государственного инспектора Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского муниципальных
районов по пожарному надзору); Бобрикову Марину Михайловну - старшего инспектора 19
Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и

Горнозаводскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (государственного инспектора Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов по пожарному надзору): Шахина Евгения Викторовича - инспектора 19 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю (государственного инспектора Чусовского, Гремячинского и Горнозаводского муниципальных районов по пожарному надзору):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

1. Макарова Алексея Сергеевича, свидетельство № 59/ПБ/3:

2. Азаматова Александра Радиевича, свидетельство № 59/ПБ/4:

3. Левковец Игоря Альбертовича, свидетельство № 59/ПБ/5:

4. Кухара Владимира Владимировича, свидетельство № 59/ПБ/6:

5. Коновалова Дениса Сергеевича, свидетельство № 59/ПБ/7:

Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Пермскому краю (ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Пермскому краю):

— аккредитовано в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности, свидетельство об аккредитации выдано административным департаментом МЧС России от 12.04.2013 № 660/В/0499:

— сертифицировано в системе добровольной сертификации НСОПБ, свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории на выполнение работ по проведению инструментального контроля от 26.12.2014 № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ИК.048/3, выдано Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля исполнения предписаний № 62/1/1, № 62/1/2 от 27.06.2018, срок исполнения которых истек 01.08.2018 года.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

-ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

-реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов

деятельности или разрешения (согласия) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов обращений;

-сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами);

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 26 » сентября 2018 года.

Проверку окончить не позднее « 23 » октября 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:

ст. 6. 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; п. 17 ч. 4 ст. 1, п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: п.6, п.24, п.33, п.35, п.36 б, п.42, п.42 а, п.55, п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390: п.4.2.3, п. 4.3.6. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; Ж1 ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; п. 6.12*, п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; табл. И. 1 ГОСТ Р 12.4.026- 2001»; п. 6.2.7 ГОСТ 12.2.143-2009; п. 2.1 НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; п. 4.5 СНИП П-А.5-70 «Строительные нормы и правила»; п.7.74 СНИП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; ч.7 ст. 83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

(п. 74.75 Административного регламента МЧС России, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644):

1) анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений должностных лиц органов ГПН – 2 дня;

2) оценка соответствия деятельности уполномоченных должностных лиц органа власти или объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности, с проведением следующих мероприятий по контролю (одного или в совокупности):

обследование объекта защиты (визуальный осмотр) – 5 дней;

отбор образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения – 2 дня;

опрос и получение объяснений – 1 день;

истребование документов и информации – 2 дня;

проведение экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда – 2 дней;

проведение противопожарных инструктажей с работниками (обслуживающим персоналом) объекта защиты по соблюдению требований пожарной безопасности на объекте защиты и (или) территории (земельного участка), производстве, в быту, лесах, при проведении массовых мероприятий – 2 дня;

проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации – 2 дня

3) оформление результатов проверки – 2 дня.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный Приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

К предстоящей проверке представить по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина 53А каб. № 2 копии следующих документов: документы, подтверждающие выполнение предписаний № 62/1/1, №62/1/2 от 27.06.2018

Начальник 19 Отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Чусовскому, Гремячинскому
и Горнозаводскому муниципальным районам УНПР
ГУ МЧС России по Пермскому краю Данилов А.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Инспектор 19 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чусовскому,
Гремячинскому и Горнозаводскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю Ахметнуров Вадим Эдгардович, т. 8(34256)56541, 19ond@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

С распоряжением ознакомлен(а).
заверенную копию получил(а)

(должность, ФИО, подпись)

Мусу

«25 сентября» 2018 года